

Avis d'Appel d'Offres International (AOI)
AOI N°009/CORDAID/FM/RESOH/C19RM/2024

OBJET : APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL POUR L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE A LIVRER A BUKAVU, EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Date de publication : **12 mai 2024**

Date de clôture : **11 juin 2024** à 16h00 (heure de Kinshasa, GMT+1)

Ouverture des offres : **12 juin 2024** à 11h00 (GMT+1)

1. **LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)** a obtenu un financement du Fonds mondial dans le cadre du mécanisme de réponse à la pandémie COVID (C19RM) une subvention supplémentaire s'ajoutant à l'enveloppe de cycle du nouveau modèle de financement III (NMF3) de la composante VIH-sida/TB. CORDAID a été désigné comme Principal Récipiendaire (PR) pour la mise en œuvre des activités de la lutte contre COVID 19(Subvention C19RM).
2. Dans cette enveloppe un budget a été alloué pour mettre en œuvre, en collaboration avec Agence Française de Développement (AFD)/EXPERTISE FRANCE un projet D'APPUI AU RÉSEAU DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ONE HEALTH ET LABORATOIRES (RESOH-LABO) dans 13 zones de santé de la province de SUD-KIVU, en RDC.
3. CORDAID, étant le principal récipiendaire de la société civile pour la subvention C19RM, il a la responsabilité de **rendre disponible des équipements, matériels et consommables de laboratoire à utiliser dans le cadre du projet RESOH-LABO.**
4. C'est dans ce cadre que CORDAID lance cet appel d'offres. La participation à la procédure est ouverte au niveau national et international à toutes les organisations qui remplissent les conditions stipulées dans le DAO, en participant soit à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement (consortium) des soumissionnaires.
5. Le lieu de livraison de biens est à la **CDR BDOM BUKAVU (Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) Bukavu Bugabo, 08, Avenue Père Georges Defour, Commune de Kadutu, ville de Bukavu, Province du Sud Kivu, en République Démocratique du Congo)**, en province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.
6. Les documents qui composent le DAO vous permettant de préparer votre proposition sont les suivants :
 - a) Instructions aux Soumissionnaires Annexe I
 - b) Conditions générales du Contrat Annexe II
 - c) Spécifications techniques et quantités Annexe III
 - d) Formulaire de soumission de la Proposition Annexe IV

e) Tableau des coûts

Annexe V

Votre offre comprendra une proposition technique et une proposition financière, envoyés en deux fichiers distincts, **uniquement par voie électronique** à l'adresse mail procurement_cordaidrdc@cordaid.org, **au plus tard le 11 juin 2024 à 16h00** (Heure de Kinshasa : GMT +1), avec mention « **AOI N°009/CORDAID/FM/RESOH/C19RM/2024** » dans l'objet de votre courriel. **Aucune soumission en dur n'est acceptable pour ce marché.**

Le courriel devra être adressé à Monsieur le Directeur Pays de Cordaid en RDC.

7. Toutes les demandes de clarification concernant cet appel d'offres seront adressées au bureau de CORDAID à l'adresse suivante : ProcurementRDC@cordaid.org au plus tard le **25 mai 2024**. L'objet de votre courriel doit porter le numéro de cet appel d'offres tel que repris ci-haut. Le Bureau de CORDAID RDC répondra une seule fois, en date du **31 mai 2024 (16h 00 GMT+1)** à toutes les questions reçues de soumissionnaires potentiels.
8. **Si vous êtes intéressé par cet appel d'offres et souhaitez en obtenir le dossier complet, veuillez cliquer le lien ci – après pour le télécharger :**



Pour CORDAID RDC

Alexander DAVEY
Directeur Pays

ANNEXE I : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

A. INTRODUCTION

1. Généralités

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet RESOH-LABO/C19RM, CORDAID RDC lance cet Appel d'Offres International pour la sélection d'un (de) fournisseur(s) capable(s) de fournir des équipements et consommables de laboratoire à livrer dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, en République Démocratique du Congo.

2. Coût de la proposition

Le Soumissionnaire prendra à sa charge tous les coûts liés à la préparation et la soumission de la proposition. CORDAID RDC ne peut en aucun cas être tenu responsable ou redevable de ces dépenses, quel que soit le déroulement ou le résultat obtenu par la proposition.

3. Fraude et corruption

Le Bailleur ainsi que CORDAID exigent que les soumissionnaires, fournisseurs, entreprises, et consultants, dans le cadre de leurs marchés, respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Bailleur :

- a. Définit, aux fins de cette Clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
 - i. Est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché,
 - ii. Se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;
 - iii. "Pratiques collusoires" désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l'emprunteur en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
 - iv. Et "pratiques coercitives" désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.
- b. Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché ;
- c. Prendra, à l'encontre d'une firme ou d'un individu, des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion, indéfiniment ou pour une période déterminée, de toute attribution de marchés financés par le Bailleur, si le Bailleur établit à un moment quelconque, que cette firme ou cet individu se soient livrés à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché financé par le Bailleur ;
- d. Se réserve le droit de faire inclure dans les contrats financés par lui une disposition imposant aux soumissionnaires, fournisseurs, entreprises, et consultants de lui permettre d'inspecter leurs

comptes et registres relatifs à l'exécution du contrat et de les faire vérifier par des auditeurs désignés par lui.

B. Documents d'invitation à soumissionner

1. Contenu des documents d'invitation à soumissionner

Les propositions doivent concerner la totalité de la quantité recherchée telle que demandée dans l'Annexe III de ce processus d'achat.

Le Soumissionnaire est tenu d'examiner toutes les instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans les documents d'invitation à soumissionner. Tout non-respect de ces documents se fera au détriment du Soumissionnaire et sera susceptible d'avoir un effet négatif sur l'évaluation de sa proposition.

2. Clarification des Documents d'invitation à soumissionner

Tout Soumissionnaire éventuel qui aurait besoin de clarifications à propos des documents d'invitation à soumissionner peut en informer par écrit le Bureau de CORDAID RDC au courriel indiqué dans l'invitation à soumissionner. Le Bureau de CORDAID RDC répondra par écrit à toute demande de clarification concernant les Documents d'invitation à soumissionner qui lui parviendra à la date indiquée. Des extractions de la demande écrite de clarification et de la réponse de CORDAID (incluant une explication de la demande de clarification, mais sans identification de la source de la demande) seront envoyées à tous les Soumissionnaires éventuels ayant été enregistrés par CORDAID et qui auront reçu les documents d'invitation à soumissionner.

3. Modification des Documents d'invitation à soumissionner

À tout moment, avant la date limite de dépôt des propositions, le Bureau de CORDAID RDC peut, pour quelque raison que ce soit, sur sa propre initiative ou en réponse à une demande de clarification faite par les soumissionnaires éventuels, modifier les documents d'invitation à soumissionner en procédant à un amendement.

Tous les Soumissionnaires éventuels qui auront manifesté leur intérêt sur cet appel d'offre seront informés par écrit de tous les amendements apportés aux documents d'invitation à soumissionner.

Afin d'allouer aux Soumissionnaires éventuels suffisamment de temps pour prendre en compte les amendements dans la préparation de leurs offres, le bureau de CORDAID RDC pourra, à sa propre discrétion, prolonger le délai de soumission des propositions.

C. PREPARATION DES PROPOSITIONS

1. Langue de la Proposition

Les Propositions préparées par le soumissionnaire de même que toutes les correspondances et documents relatifs à la proposition échangée entre le Soumissionnaire et le Bureau de CORDAID RDC seront écrits en français. Tout autre document écrit fourni par le Soumissionnaire peut être rédigé dans une autre langue, à condition qu'il soit accompagné d'une traduction de ses parties pertinentes en français, auquel cas, aux fins d'interprétation de la proposition, le texte en français prévaudra.

Les offres présentées en d'autres langues, non traduites en Français **seront rejetées**. Exception faites des qualifications techniques des articles, qui ne dépendent pas de fois du vendeur. Seules les spécifications techniques en français ou en anglais seront acceptées.

2. Documents constitutifs de la Proposition

La Proposition comprendra les documents suivants :

- a. Le formulaire de soumission de la proposition (Annexe IV) ;
- b. Le dossier administratif comprenant la documentation nécessaire telle que listé dans le paragraphe de « l'évaluation administrative » dans la Section « E. Ouverture et évaluation des propositions » sous-section « 3. Evaluation et comparaison des propositions » démontrant que le soumissionnaire répond à toutes les conditions d'éligibilité,
- c. Le dossier technique répondant aux caractéristiques techniques stipulées dans les tableaux d'Annexe III (Spécifications techniques).

Toutefois, CORDAID se réserve le droit d'exiger du fournisseur adjudiqué le complément de documents indispensables listés à la page 8 de cette Demande De Cotation, §E.3.b, avant toute confirmation du marché. A défaut de présenter les documents susdits, CORDAID se réserve le droit d'annuler l'adjudication du contrat à l'adjudicataire.

- d. La proposition financière résumée dans le tableau des coûts en annexe V.

3. Le formulaire de Proposition

Le Soumissionnaire devra présenter la partie opérationnelle et technique de sa Proposition comme suit : Dans cette section, le Soumissionnaire devra démontrer qu'il est prêt à répondre efficacement aux caractéristiques techniques reprises dans l'annexe III de cet appel d'offres, en abordant chacune des exigences spécifiées une par une. De manière spécifique le Soumissionnaire devra répondre aux exigences faisant office de critères de sélection telles qu'indiqués dans le tableau des critères techniques d'évaluation, fourni dans cet appel d'offres.

Le soumissionnaire devra démontrer qu'il a la capacité et l'expérience nécessaire pour livrer l'articles et la quantité demandée.

L'offre technique ne doit pas contenir les informations sur les coûts des biens / services offerts, quels qu'ils soient. Ces informations tarifaires doivent être fournies séparément dans les Tableaux de coûts appropriés qui seront inclus dans la proposition financière. Au cas contraire CORDAID se réserve le droit de rejeter la proposition.

4. Les coûts de la proposition

Pour chaque article, le Soumissionnaire indiquera dans le tableau des coûts (voir modèle dans l'annexe V) le prix qu'il propose en vertu du présent contrat. L'utilisation d'un autre format de présentation des coûts peut entraîner le rejet du dossier du Soumissionnaire.

CORDAID est exonéré de la TVA à l'importation et des frais de dédouanement pour la mise en œuvre du financement relatif au présent marché. En cas d'importation, les prix indiqués seront des prix Hors Taxes (HT).

Les coûts comprendront tous les frais de livraison. Aucun coût supplémentaire ne sera facturable a CORDAID après signature du contrat.

5. Devises de la Proposition

Tous les coûts devront être indiqués en dollars américains. Tous les coûts exprimés en une monnaie autre que le dollar américain seront convertis au taux officiel de la Banque Centrale de la RDC du jour de l'ouverture des plis.

6. Période de validité des propositions

Les propositions resteront valides pendant cent vingt jours (120) jours suivant la date limite de soumission des Propositions arrêtée par le bureau de CORDAID RDC, conformément à la clause relative à la date limite.

En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de CORDAID RDC pourra demander au Soumissionnaire d'accepter une prolongation de la période de validité de son offre. Cette requête et les réponses y relatives doivent être formulées par écrit. Il ne sera pas demandé ni permis au Soumissionnaire acceptant cette requête de modifier sa proposition.

7. Format et signature des propositions

Une proposition ne doit comporter ni interligne, ni suppression, ni rature, à l'exception de celles jugées nécessaires pour corriger des erreurs faites par le Soumissionnaire, auquel cas ces corrections doivent être paraphées par la ou les personnes signataires de la Proposition.

D. SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Toutes les soumissions devront être envoyées par voie électronique à l'adresse ci-après : procurement_cordaidrdc@cordaid.org et aucune soumission en dur ne sera acceptée par la commission ad hoc.

Le soumissionnaire devra envoyer deux fichiers séparés avec comme objet « **Offre Technique AOI N°009/CORDAID/FM/RESOH/C19RM/2024** » et « **Offre Financière AOI N°009/CORDAID/FM/RESOH/C19RM/2024** ». Les deux fichiers seront annexés dans un courriel unique.

Toutefois, CORDAID autorise l'envoi en plusieurs mails successifs au cas où la taille des annexes l'impose. Dans ce cas, le soumissionnaire prendra soin de bien référencer chaque envoi, et de lister dans le corps de chaque mail tous les documents envoyés. Le premier fichier contiendra sa proposition technique et administrative (tous les catalogues de l'article qu'il propose, les informations sur la fabrication, les garanties ou les services après-vente ainsi que la documentation administrative) **démontrant** que les consommables de laboratoires offerts sont en ligne avec les spécifications demandées ; et le deuxième les informations financières. Le soumissionnaire est appelé à remplir le tableau des coûts repris en annexe. Aussi, dans le même fichier, le soumissionnaire devra indiquer son délai de livraison ainsi que ses conditions et modalités de paiement.

1. Délai de soumission des propositions

Toutes les soumissions devront parvenir à CORDAID au plus tard le **11 juin 2024** à 16h00 (heure de Kinshasa – GMT+1).

Conformément à la clause « 3. Modification des Documents d'invitation à soumissionner », le bureau de CORDAID RDC pourra, à sa propre discrétion, prolonger le délai de soumission si cela

est jugé nécessaire. Auquel cas, CORDAID partagera un amendement au DEMANDE DE COTATION qui sera partagé à tous les soumissionnaires ayant été enregistré et ayant reçu le DEMANDE DE COTATION complet.

2. Propositions déposées hors délai

Toute proposition reçue par CORDAID RDC après la date et l'heure limites de soumission, telle que spécifiée dans la clause relative au délai de soumission des propositions, sera reçue mais **ne sera pas prise en compte** par la commission d'ouverture.

3. Modification et retrait des propositions

Le Soumissionnaire peut désengager sa soumission. Ceci devra être fait avant l'expiration de l'offre. Le désengagement se fera par mail à procurement_cordaidrhc@cordaid.org

Le soumissionnaire peut aussi modifier sa proposition, à condition que cette modification se fasse avant la date de fin de cette publication. Toute modification se fera par courriel. Le soumissionnaire notifiera CORDAID RDC de sa volonté à modifier sa proposition, aucune modification ou rajout ne sera accepté après l'expiration de la date de soumission.

La notification de retrait ou de modification du Soumissionnaire doit être préparée, scellée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de la clause relative au Délai de soumission des propositions.

Aucun désengagement n'est acceptable après la fin de la publication.

Aucun désengagement ne peut être effectif dans la période se situant entre le délai de soumission des Propositions et la date d'expiration de la période de validité de la Proposition spécifiée par le Soumissionnaire dans le Formulaire de soumission de la Proposition.

E. OUVERTURE ET EVALUATION DES PROPOSITIONS

Ouverture des Propositions

L'ouverture des offres aura lieu **le 12 juin 2024 à 11h00** (heure de Kinshasa GMT+1) dans les locaux de CORDAID RDC, par la Commission d'ouverture approuvée par le Directeur Pays de CORDAID RDC. Conformément au manuel de passation de marché - Cordaid, L'ouverture des offres ne peut avoir lieu qu'en présence de tous les fournisseurs ayant soumissionnés, mais en l'absence de l'un ou l'autre soumissionnaire, le comité d'ouverture se réserve le droit de partager, par courriel, une copie du rapport d'ouverture à tous les soumissionnaires.

1. Clarification des propositions

Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des propositions, CORDAID RDC peut, à sa discrétion, demander au soumissionnaire de clarifier sa proposition. La demande de clarification et la réponse doivent être formulées par écrit, et aucun changement des coûts ou du contenu de la proposition ne sera demandé, proposé ni permis.

2. Examen préliminaire

CORDAID RDC examinera les propositions pour s'assurer qu'elles sont complètes, qu'elles ne comportent aucune erreur de calcul, que les documents ont été dûment signés et que ces propositions

répondent globalement aux conditions stipulées.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base suivante : s'il existe une divergence entre le prix unitaire et le prix total obtenu par multiplication du prix unitaire et de la quantité, le prix unitaire prévaudra, et le prix total sera corrigé en prenant celui-ci comme base. Si le Soumissionnaire n'accepte pas la correction des erreurs, sa proposition sera rejetée. S'il existe une divergence entre les montants en chiffres et en lettres, c'est le montant en lettres qui prévaudra.

Avant examen détaillé, CORDAID RDC évaluera le degré de réponse substantielle de chaque proposition par rapport à l'invitation à soumissionner. Aux fins de ces clauses, une proposition apportant une réponse substantielle est une proposition qui se conforme à toutes les spécifications et conditions de l'invitation à soumissionner sans déviation majeure. La détermination par CORDAID RDC du degré de réponse de la proposition doit être basée sur le contenu de la proposition elle-même, sans considération de quelque raison extrinsèque que ce soit.

3. Evaluation et comparaison des propositions

La procédure d'évaluation se fera en plusieurs étapes avec l'évaluation des offres techniques avant toute considération des offres financières.

L'évaluation des Propositions se déroule de la manière suivante :

a. Ouverture des plis

L'objet de cette évaluation est de vérifier que le soumissionnaire a bien respecté les délais de transmission de sa proposition, la conformité de la présentation, du format et de la langue, et les documents administratifs requis conformément à section b « Evaluation administrative » ci-dessus. Le comité d'ouverture des plis procédera aussi à la lecture des offres financières de tous les soumissionnaires, et consignera le résultat dans le rapport de la séance.

Les offres reçues **hors délais seront rejetées** par le comité d'ouverture des plis et enregistrées en tant que **tel dans le compte rendu de la réunion.**

b. Evaluation administrative

Les éléments requis pour constituer le dossier administratif sont les suivants :

- a) La copie des statuts de l'entreprise, les coordonnées exactes du siège social de l'entreprise
- b) Identification nationale
- c) Nom et fonction des personnes chargées de représenter le Soumissionnaire ou une procuration en cas de représentation
- d) La copie du document enregistrement au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en sigle RCCM ou un document équivalent pour les soumissionnaires potentiels à l'international
- e) Quitus/attestation fiscal

Il est essentiel de remettre les documents administratifs lors de la soumission du dossier. Cependant, une fois les offres dépouillées, CORDAID se réserve le droit de notifier les soumissionnaires dont les dossiers administratifs sont incomplets.

Les soumissionnaires concernés bénéficieront d'un délai de 5 jours après notification pour compléter les documents manquants. Passé ce délai, les offres incomplètes seront écartées et ne seront pas évaluées.

Le Comité peut également contacter les références présentées par le soumissionnaire afin de s'assurer de l'exactitude des informations fournies. Toute fausse information avérée entraînerait le rejet de l'offre.

c. Evaluation technique

Les propositions ayant passé le cap de l'évaluation administrative seront ensuite examinées sur la base du critère de conformité technique de l'offre. Principalement, les critères d'évaluations sont les suivants:

1. L'expérience :

Le soumissionnaire doit fournir des preuves qu'il a exécuté des contrats similaires au cours des trois dernières années, en présentant au moins trois contrats ou bons de commande. Un "marché similaire" dans le cadre de cet appel d'offres est défini comme un marché portant sur la fourniture de biens de même nature et de même valeur que le montant de l'offre du soumissionnaire. Chaque bon de commande doit être accompagné d'une attestation ou d'un bordereau de livraison signé par le client. À défaut d'un bordereau de livraison signé, ou de tout autre document confirmant l'effectivité de livraison, cela ne sera pas considéré comme un "marché similaire". Toute proposition ne comportant pas au moins trois preuves de marchés similaires sera rejetée.

En fournissant les documents relatifs aux marchés similaires, le soumissionnaire autorise Cordaid à contacter ses clients pour obtenir des références.

2. La conformité technique :

2.1. Critères de conformité technique : ces critères ne sont à prendre en compte que s'ils sont applicables.

Les exigences de la politique d'assurance qualité du Fonds mondial s'appliquant dans le cadre de ce marché, les dispositifs médicaux doivent avoir été fabriqués dans des installations satisfaisant aux exigences de la norme ISO 13485 ou d'un système de gestion de la qualité équivalent reconnu par l'une des autorités de réglementation des membres fondateurs du GHTF ou par une autorité reconnue par l'OMS. De plus, CORDAID a ajouté certaines exigences de qualité spécifiques et qui s'appliquent à quelques consommables de la liste.

Dans le cadre de cet appel d'offres, il s'agit de l'acquisition des équipements de laboratoire :

| Description | Qté | Exigences |
|--|-----|---------------------------------------|
| Distillateur H2O 4L/h | 12 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Etiqueteuse type Zebra GK420 (Ainsi que ces consommables dont les spécifications sont reprises sur la section spécifications techniques) | 8 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Fauteuil de prélèvement | 13 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Paravent | 24 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Sharpsafe 7.5L | 48 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Tabouret | 42 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Hotte pour fumée | 16 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Hygromètre | 32 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Pipetteur automatique type Pipetboy | 6 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Thermomètre | 60 | Certificat de Conformité du fabricant |
| Vortex | 6 | Certificat de Conformité du fabricant |

3. Délais de livraison – Incoterms DDP:

Les soumissionnaires s'engagent à respecter le délai de livraison indiqué lors de la soumission, ne dépassant pas les 60 jours calendaires souhaités par Cordaid et ce à partir de la signature du bon de commande. La pénalité pour retard de livraison est de 1 % du montant de l'offre et s'applique au-delà du délai figurant dans l'offre sélectionnée.

Pour le scoring des offres, nous allons utiliser la méthode d'évaluation dite Lowest Price Technically Acceptable.

En effet, ce sont les offres qui auront passé les critères administratifs et d'expérience et celles contenant des produits dont la conformité technique aux spécifications qui seront jugées acceptables, et seront classées en fonction du prix offert pour chaque item livré à Bukavu. Cependant, vu que le délai de livraison est pris en compte dans le scoring global, a prix égal, c'est l'offre dont les délais de livraison sont les plus courts qui sera préférée.

Et donc nous allons procéder au classement des offres de la moins chère à la plus chère et les pondéré d'un facteur comme suit :

Score offre sur 100 points = 40 points x (prix de l'offre la plus basse/prix de l'offre considérée) + 60 points x (délai de l'offre au délai de livraison le plus court/délai de l'offre considérée)

d. Attribution du Contrat

1. Critères d'attribution du Contrat

Le Bureau de CORDAID RDC se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute proposition, ainsi que d'annuler le processus d'invitation à soumissionner et de rejeter toutes les propositions à quelque moment que ce soit préalablement à l'attribution du Contrat, sans encourir de ce fait aucune responsabilité vis-à-vis du soumissionnaire concerné et sans avoir aucune obligation d'informer le ou les soumissionnaires des raisons qui ont motivé l'action de CORDAID RDC.

Pour chaque item, CORDAID RDC attribuera le marché au Soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la mieux-disante et jugée substantiellement conforme au dossier d'appel d'offres.

2. Droit de CORDAID RDC de modifier ses exigences au moment de l'attribution

CORDAID RDC se réserve le droit, au moment de l'attribution du contrat, de modifier la quantité de biens spécifiés dans l'invitation à soumissionner par plus ou moins 15% en référence au manuel de CORDAID. Les couts unitaires feront foi.

3. Notification de l'attribution du marché

Avant l'expiration du délai de validité des offres, CORDAID RDC notifiera (via les sites internet Media Congo et DgMarket) à tous les soumissionnaires des résultats sur l'attribution du marché.

- a. La notification restera administrative et n'engagera pas CORDAID avec le soumissionnaire. L'engagement définitif sera acté à la signature du contrat par les deux parties.
- b. Les soumissionnaires non retenus auront maximum cinq jours pour faire recours ou interjeter



appel à la Direction de CORDAID. Dépassé les cinq jours, le marché sera déclaré comme clôturé.

4. Signature du Contrat.

Le(s) Soumissionnaire(s) retenu devra(ont) signer, dater et renvoyer le contrat à CORDAID RDC dans un délai de 5 jours à compter de sa réception de l'avis de notification par CORDAID.

ANNEXE II : CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

1. ENGAGEMENTS DES PARTIES

Les parties déclarent et garantissent que :

- a) Chaque partie dispose des pleins pouvoirs, de l'autorité et du droit d'exécuter ses obligations en vertu du contrat ;
- b) Ce contrat constitue une obligation juridique valide et légale de chaque partie, applicable conformément aux présentes conditions (excepté dans les cas de faillites, d'insolvabilité, de jugements affectant les droits des créanciers ou de recours équitables).

Le Fournisseur déclare et garantit que :

- a) Il jouit du droit de contrôler et de diriger les moyens, les détails, la manière et la méthode par laquelle les Services seront exécutés ;
- b) Il possède l'expérience requise et la capacité d'exécuter les Services ou de livrer les biens demandés ;
- c) Les services devant être exécutés en conformité avec les lois, les règles ou les règlements en vigueur, il s'engage à obtenir tous les permis ou toutes les autorisations nécessaires pour se conformer à ces lois, à ces règles ou à ces règlements ;
- d) Les services seront exécutés de manière professionnelle avec un personnel qualifié.

2. STATUT JURIDIQUE

Le Fournisseur sera considéré comme ayant le statut juridique d'un prestataire indépendant vis-à-vis de CORDAID. Son personnel ou ses sous-traitants ne seront en aucune manière considérés comme des employés ou des agents de CORDAID.

3. SOURCE DES INSTRUCTIONS

Le Fournisseur ne doit ni chercher ni accepter des instructions d'une autorité non habilitée par CORDAID dans l'exécution des services découlant du contrat. Il se gardera de toute action susceptible de porter préjudice à CORDAID et il remplira ses engagements en préservant au plus haut point les intérêts de CORDAID.

4. RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE VIS-A-VIS DE SES EMPLOYES

Le Fournisseur sera responsable de la compétence professionnelle et technique de ses employés et il devra, pour l'exécution des services découlant du Contrat, sélectionner des personnes fiables qui œuvreront effectivement à l'exécution du Contrat, respecteront les us et coutumes locales et se conformeront aux normes de conduite morales et éthiques les plus élevées.

5. AFFECTATION

Le Fournisseur ne doit pas affecter, transférer, prendre d'engagements ou entreprendre quelque disposition que ce soit de tout ou partie du Contrat sans une autorisation préalable écrite de CORDAID.

6. SOUS-TRAITANCE

Au cas où il aurait recours au service de sous-traitants, le Fournisseur devra obtenir l'accord et l'autorisation préalables et écrits de CORDAID, étant entendu que l'approbation d'un sous-traitant par CORDAID ne soustrait nullement ce dernier de ses obligations découlant du contrat, quelles

qu'elles soient. Les termes de tous les contrats de sous-traitance doivent être assujettis et conformes aux stipulations du Contrat.

7. ABSENCE D'AVANTAGES POUR LES AGENTS

Le Fournisseur garantit qu'aucun agent de CORDAID n'a reçu ou ne se verra offrir par lui quelque avantage direct ou indirect découlant du contrat ou de son attribution. Il reconnaît que tout non-respect de cette disposition constitue une entorse à une clause essentielle du contrat.

8. DEDOMMAGEMENT

8.1 Le Fournisseur dédommagera, protégera et défendra, à ses propres frais, CORDAID ainsi que les agents et employés de CORDAID contre toutes poursuites judiciaires, réclamations et responsabilités de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles découlent d'actes ou d'omissions de sa part ou de la part de ses employés, responsables, agents ou sous-traitants dans le cadre de l'exécution du contrat. Cette disposition s'applique, entre autres, aux demandes et actions relatives à l'indemnité d'invalidité des travailleurs, à la responsabilité liée aux produits et à la nature des inventions ou appareils brevetés, au matériel de droit réservé ou à toute autre propriété intellectuelle du Fournisseur, de ses employés, officiels, agents ou sous-traitants. Les obligations découlant de cet article se poursuivent même après la fin du contrat.

8.2 En cas de retard dans la livraison, ne fut ce qu'un seul article, CORDAID appliquera une pénalité de 2% par semaine de retard sur l'ensemble de la facture. Cette pénalité ne pourra excéder 10% de la valeur totale de la facture.

9. CHARGES ET RECOURS

Le Fournisseur ne mettra pas ni ne permettra que soit joint quelque recours, saisie-arrêt ou autre charge aux dossiers de toute administration ou détenu par CORDAID et relatifs à des sommes dues ou à devoir pour un travail fait ou du matériel fourni en vertu de ce Contrat, ou pour cause de toute autre demande faite à l'encontre du Prestataire.

10. NATURE CONFIDENTIELLE DES DOCUMENTS ET DES INFORMATIONS

Toutes les cartes, tous les dessins, toutes les photos, toutes les mosaïques, tous les plans, tous les rapports, toutes les recommandations, toutes les évaluations, tous les documents et toutes autres données recueillies ou reçues par le Fournisseur en vertu du contrat seront la propriété de CORDAID et ils devront être considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être remis qu'aux agents autorisés par CORDAID dans l'exécution des tâches effectuées en vertu du contrat.

Le Fournisseur ne devra à aucun moment communiquer à toute personne non habilitée par CORDAID, publique ou privée, toute information à laquelle il n'a accès que du fait de l'exécution du contrat et qui n'est pas du domaine public, sauf s'il en a obtenu l'autorisation de CORDAID. Par ailleurs, il ne devra pas utiliser ces informations pour son avantage personnel. Ces obligations demeurent en vigueur à l'expiration du Contrat.

11. CAS DE FORCE MAJEURE ; AUTRES CHANGEMENTS DE CONDITIONS

11.1 Le terme de Force majeure, tel qu'entendu dans cet Article, englobe les actes de guerres (déclarées ou pas), les invasions, les révolutions, les insurrections ainsi que tout autre acte de même nature ou toute force sur laquelle les parties n'ont aucun contrôle.

11.2 En cas de force majeure et aussi rapidement que possible après la survenue de l'évènement

constitutif de cas de force majeure, le Fournisseur devra en informer CORDAID par écrit, en donnant tous les détails. S'il se trouve, à cause de cet événement, dans l'incapacité d'honorer ses engagements et d'assumer ses responsabilités découlant du Contrat, il devra notifier CORDAID de tout changement dans les conditions ou de tout événement qui pourrait influencer ou serait susceptible d'influer sur sa capacité à assumer ses responsabilités. Cette notification devra faire état de mesures qu'il se propose de prendre, y compris toute alternative raisonnable destinée à assurer la réalisation des activités qui ne seraient pas affectées par la Force majeure. A la réception de ladite notification, CORDAID prendra, à sa discrétion, les mesures qu'il juge nécessaires ou appropriées en la circonstance, telle la prolongation de la durée du Contrat, afin de permettre au Fournisseur de s'acquitter de ses obligations découlant du Contrat.

- 11.3 Si, pour raison de Force majeure, le Fournisseur se trouve en position d'incapacité totale ou partielle d'honorer ses engagements ou de s'acquitter de ses responsabilités découlant du Contrat, CORDAID aura le droit de suspendre ou de résilier le contrat sur la base des mêmes termes et conditions que ceux stipulés à l'Article 12 "Résiliation", avec cette seule différence que le préavis sera de sept (7) jours au lieu de trente (30) jours.

12. RESILIATION ET SUSPENSION

12.1 Résiliation pour défaut

CORDAID peut, sans préjudice de toute autre action pour violation de contrat et d'un avis écrit envoyé par défaut au Fournisseur, résilier le contrat en totalité ou en partie, si le Fournisseur :

- a) Ne remédie pas à une défaillance dans l'exécution de ses obligations, comme indiqué dans un avis de suspension qui lui a été notifié en vertu de l'article 12.5, dans les trente (30) jours à dater de la notification de l'avis de suspension ou dans un délai supplémentaire que CORDAID peut lui avoir accordé ;
- b) Ne remplit pas les obligations découlant du contrat ;
- c) Est engagé dans la fraude, la corruption, la collusion, la contrainte et la pratique obstructive dans la concurrence ou dans l'exécution du contrat et/ou le non-respect des règles éthiques énoncées à l'article 16 ;

En cas de résiliation du Contrat ou d'une partie de celui-ci par CORDAID en application de cet Article, aucun paiement ne sera dû au Fournisseur, sauf en ce qui concerne les tâches et services dûment exécutés de manière satisfaisante conformément aux termes du Contrat. Le Fournisseur doit alors prendre des mesures immédiates pour achever les tâches et services d'une manière prompte et ordonnée, de manière à minimiser les coûts et les dépenses supplémentaires. Toutefois, le Fournisseur doit poursuivre l'exécution du contrat pour la partie du contrat non résilié.

12.2 Résiliation pour insolvabilité

Au cas où le Fournisseur serait déclaré en faillite, serait en liquidation ou deviendrait insolvable ou en cas de cession de ses droits à des créanciers ou encore en cas de nomination d'un administrateur de ses biens pour cause d'insolvabilité, CORDAID pourra résilier le contrat sur le champ, sans préjudice de ses droits ou d'une quelconque action qu'il pourrait avoir. Le Fournisseur a l'obligation d'informer immédiatement CORDAID de la survenue d'un des événements décrits ci-dessus.

12.3 Résiliation pour convenance

Une partie peut, sans motif et moyennant un préavis écrit de trente jours adressé à l'autre partie, mettre fin au Contrat. Dans ce cas, le Fournisseur sera payé pour tous les services rendus avant la résiliation du contrat. Il doit prendre, sans délai, toutes les mesures raisonnables pour effectuer l'annulation dans le délai acceptable par CORDAID de tous les paiements en suspens, des obligations non réalisées ou sous-traitées en vertu du contrat.

12.4 Résiliation par le Fournisseur

Le Fournisseur peut résilier le contrat en donnant un avis écrit à CORDAID dans le cas où :

- a) CORDAID omet de payer toute somme qui lui est due en exécution du contrat et qui ne fait pas l'objet d'un différend conformément à l'article 12.5 ci-dessous et ce dans les quarante-cinq jours à dater de la réception de son avis écrit faisant état du retard de paiement ;
- b) À la suite d'un cas de Force Majeure, il est incapable d'exécuter une partie substantielle des Services pendant une période d'au moins soixante jours ;
- c) CORDAID ne parvient pas à se conformer à tout règlement à l'amiable trouvé en application de l'article 13 ci-dessous.

12.5 Suspension des paiements

CORDAID peut, par notification écrite, suspendre tous les paiements en faveur du Fournisseur si celui-ci ne remplit pas ses obligations découlant du contrat et notamment l'exécution des Services, à condition que la notification de suspension :

- a) Précise la nature du manquement aux obligations, et
- b) Demande au Fournisseur de remédier à ce manquement dans un délai ne dépassant pas trente jours à dater de la réception par lui de l'avis de suspension.

En cas de résiliation, le Fournisseur doit retourner à CORDAID tous les fonds non utilisés à la date de résiliation.

12.6 Suspension du financement

Au cas où le financement qui lui est accordé pour le paiement d'une partie ou de la totalité des prestations prévues dans le contrat serait suspendu, CORDAID avisera le Fournisseur d'une telle suspension dans les sept jours à dater de la réception par lui de l'information.

12.7 Suspension des Services

Au cas où les services seraient suspendus en raison de circonstances indépendantes de la volonté des deux parties, CORDAID, après consultation avec le Fournisseur, déterminera toute éventuelle prorogation de délai ainsi que le montant à suppléer éventuellement au prix du Marché tel qu'arrêté conformément aux clauses du contrat.

13. REGLEMENT DES DIFFERENDS

13.1 Les Parties devront déployer les plus grands efforts pour régler à l'amiable tous différends, controverses ou réclamations découlant de l'interprétation ou de l'exécution du contrat. Quand elles désirent rechercher un tel règlement grâce à une conciliation, celle-ci doit prendre place conformément au Règlement pouvant être convenu entre elles.

13.2 Si un différend, une controverse ou une réclamation découlant de l'interprétation ou de l'exécution du contrat ne sont pas réglées à l'amiable conformément au paragraphe précédent dans les soixante (60) jours suivant la réception par l'une des Parties de la requête de l'autre Partie quant à ce, l'affaire sera portée devant les juridictions compétentes de la ville de Kinshasa.

14. EXONERATION D'IMPOTS

- 14.1 CORDAID bénéficiant de la franchise de la TVA à l'importation, les prix du Fournisseur seront établis hors taxes pour tous les biens importés.
- 14.2 De même, le Fournisseur autorise CORDAID à déduire de sa facture tout montant correspondant aux impôts, droits de douane et autres charges, à moins qu'il n'ait consulté CORDAID préalablement au paiement de ceux-ci et ait obtenu, à chaque fois, l'autorisation expresse de CORDAID pour payer ces impôts, droits de douane ou autres charges. Dans ce cas, le Fournisseur devra fournir à CORDAID la preuve écrite que le paiement de ces impôts, droits de douane ou autres charges a été effectivement effectué et préalablement autorisé.
- 14.3 CORDAID bénéficiant de la franchise de la TVA pour tous les services rendus en RDC, les prix du Fournisseur pour tous les services rendus en RDC seront établis Hors Taxes (HT).

15. PAIEMENT

CORDAID effectuera le paiement des prestations par virement bancaire après analyse et acceptation par lui de la facture soumise par le Fournisseur et dans un délai ne dépassant pas 30 jours. La prestation sera payée après la réception de l'ouvrage faisant l'objet du contrat.

La facture du Prestataire sera déposée en dur au bureau de CORDAID RDC à Kinshasa à l'adresse indiquée dans cet appel d'offres

La facture du fournisseur devra contenir les coordonnées bancaires, et une synthèse du service facturé, toutes les valeurs seront HT.

16. REGLES ETHIQUES

16.1 Le travail des enfants

Le Fournisseur atteste et garantit que ni lui ni aucun de ses fournisseurs n'est engagé dans des pratiques non conformes aux droits énoncés dans la Convention sur les Droits de l'Enfant et notamment en son Article 32 qui dispose, entre autres, qu'un enfant doit être protégé contre tout travail susceptible d'être dangereux ou d'interférer avec son éducation ou qui est préjudiciable à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Toute violation de cet engagement donnera droit à CORDAID de résilier le Contrat immédiatement et sans frais à sa charge, après notification au Fournisseur.

16.2. Les mines

Le Fournisseur atteste et garantit que ni lui ni aucun de ses fournisseurs n'est engagé activement et directement dans des activités patentes de brevetage, de développement, de montage, de production, de commercialisation, de fabrication des mines ou d'autres activités touchant à des éléments principalement utilisés dans la fabrication des Mines. Le terme "Mines" englobe les dispositifs définis aux paragraphes 1, 4 et 5 de l'Article 2 du Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

Toute violation de cet engagement donnera droit à CORDAID de résilier le Contrat immédiatement et sans frais à sa charge, après notification au Fournisseur.

16.3 Intégrité / Probité

Ni le Fournisseur ni aucun de ses représentants ne se livreront à la fraude, à la corruption, à la

collusion, à la coercition et/ou aux actions obstructives en vue de l'obtention du contrat ou de son exécution. Si le Fournisseur ou l'un quelconque de ses représentants se livrent à un des actes ci-dessus, il peut subir les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles :

- a) Résiliation immédiate du contrat (voir Résiliation et suspension ci-dessus) ;
- b) Responsabilité du fait des dommages subis par CORDAID et par d'autres soumissionnaires concurrents ;
- c) Exclusion (listes noires) pour cinq ans de la signature d'un autre contrat avec CORDAID.

Le Fournisseur ou l'un quelconque de ses représentants doit signaler immédiatement à la Direction de CORDAID toute tentative, par le personnel de ce dernier, de demande de pots de vin ou de cadeaux en rapport avec le contrat.

16.4 Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

Le Fournisseur reconnaît et accepte qu'en vertu des engagements de CORDAID à prévenir le blanchiment d'argent, toute transaction impliquant le transfert, le décaissement, le transport, la transmission ou l'échange de fonds (y compris les virements électroniques et les opérations de change des devises) doit être effectuée par la banque, sauf si un autre moyen de paiement est expressément autorisé par écrit par CORDAID avant la réalisation de la transaction.

16.5 Code de conduite

L'objectif du Code de Conduite est d'établir les principes et les normes de conduite exigée de tous récipiendaires des ressources de CORDAID. Le Code de conduite s'applique à tous les employés, collaborateurs, fournisseurs et consultants, où qu'ils se trouvent. Le Fournisseur déclare avoir pris connaissance du Code de Conduite de CORDAID et il s'engage à le respecter.

Toute violation de cet engagement donnera droit à CORDAID de résilier le Contrat immédiatement et sans frais à sa charge, après notification au Fournisseur.

16.6 Anti-terrorisme

Le Fournisseur s'engage à tout mettre en œuvre pour s'assurer qu'aucun des fonds de CORDAID reçus dans le cadre du Contrat n'est utilisé pour soutenir des individus ou des groupes terroristes et que les destinataires de toute somme versée en exécution dudit contrat ne figurent sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). Cette liste peut être consultée à l'adresse suivante : <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>
La présente disposition doit être reprise dans tous les autres contrats ou accords de sous-traitance conclus en exécution du Contrat.

16.7 Droits de l'homme

Le Fournisseur s'engage au respect des Droits de l'Homme et en particulier à :

- a) Garantir un accès aux services à tous sans discrimination, et même à la population carcérale ;
- b) Avoir recours à des médicaments ou pratiques médicales scientifiquement approuvés et éprouvés ;
- c) Ne pas faire appel à des méthodes qui constituent un acte de torture ou s'avèrent cruelles, inhumaines ou dégradantes ;
- d) Respecter et protéger le consentement donné en connaissance de cause, la confidentialité et le droit au respect de la vie privée en ce qui concerne le dépistage médical, les traitements ou les services de santé ;
- e) Eviter la détention médicale et l'isolement involontaire qui, conformément aux orientations publiées à ce sujet par l'Organisation Mondiale de la Santé, ne doivent être utilisés qu'en dernier

recours.

17. RESPECT DE LA LOI

Le Fournisseur et CORDAID s'engagent à respecter l'ensemble des lois, ordonnances, règles et règlements en vigueur dans les pays où ils opèrent, spécialement dans la mise en œuvre de leurs obligations découlant du Contrat et celles de la République Démocratique du Congo relative au contenu des produits faisant objet de ce marché.

18. AUTORITE DE MODIFICATION


Aucune modification ou aucun changement ne peut être apporté au contrat, aucune renonciation à quelque stipulation que ce ne soit ni aucune relation contractuelle additionnelle de quelque sorte que ce soit avec le Fournisseur ne sera valide et applicable à CORDAID, s'il n'a fait l'objet d'un avenant signé par un agent de CORDAID dûment autorisé.

ANNEXE III : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

III.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES


NB :

Les illustrations proposées dans les tableaux n'impliquent pas une préférence de marque, tout produit similaire remplissant les spécifications techniques et la qualité demandée, sera recevable

| N° | Nom de Equipement | Spécification | Référence | Image |
|----|-----------------------|---|---|---|
| 1 | Distillateur H2O 4L/h | <p>Description complète</p> <p>Spécifications et particularités</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mono distillateur (entièrement automatique) avec réservoir, montage mural et de paillasse. – Excellente qualité de distillat, conductivité env. 2,3 us/cm à 25 °C (voir données techniques). – Réservoir de distillat d'une capacité de deux fois le débit horaire de l'appareil. – Régulateur électronique de niveau coupe l'alimentation de l'appareil lorsque le réservoir est plein et le remet en marche automatiquement après distribution du distillat. – Détecteur électronique d'impuretés coupe l'appareil lors de | <p>Distillateur D'eau 4L/H Réservoir 8 L - MedicalExpo Africa</p> |  |




| | | | |
|--|---|--|--|
| | pollution importante de l'eau dans le bouilleur et alarme lumineuse rouge „nettoyage“ . | | |
| | – Alimentation en eau par une électrovanne montée sur | | |
| | l'appareil avec raccord pour tubes à eau pression ½ pouce (0/intérieur 12,7 mm). | | |
| | – Sortie eau de refroidissement avec raccord ¾ pouces (ø env. 19 mm) | | |
| | – Flexibles d'alimentation et de sortie en eau livrables en option. | | |
| | Données techniques | | |
| | Puissance : 4 l / h | | |
| | Conductivité : env. 2,3 µs / cm à 25 °C * | | |
| | Volume du réservoir : 8 l | | |
| | Consommation en eau de refroidissement : env. 48 l / h | | |
| | Pression d'eau de refroidissement nécessaire : 3 bar à max. 7 bar | | |
| | Dimensions extérieures (L x P x H) : 620 x 330 x 460 mm | | |
| | Alimentation électrique : 230 V / 50...60 Hz / 3,0 kW | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 2 | Imprimante de code barres (étiqueteuse) | Imprimante 4 pouces maximum, 203 dpi minimum, transfert thermique avec connectivité USB de série et Ethernet ou Wifi en option. Compatible windows | AC220-240V/50Hz prise européenne | https://www.zebra.com/content/dam/zebra/product-information/en-us/brochures-datasheets/desktop/gk420-healthcare-datasheet-en-us.pdf | https://www.fr.brady.be/imprimantes/imprimante-industrielle-i3300-version-eu-pid-i3300-c-eu |
| 3 | Fauteuil de prélèvement | <p>Fauteuil médical de prélèvement Cayeux avec dossier réglable en inclinaison</p> <p>Le fauteuil de prélèvement Cayeux Vog médical 3123/PREL est un fauteuil de prélèvement à hauteur fixe de 480 mm qui peut supporter un poids de 180kg.</p> <p>Le fauteuil de prélèvement Cayeux dossier réglable en inclinaison par vérin à gaz, commande bilatérale, est équipé également d'une assise escamotable et de 2 gouttières en mousse de polyuréthane réglables en hauteur et en inclinaison.</p> <p>La sellerie du fauteuil de prélèvement Cayeux est sans couture apparente et épaisse de 120mm pour assurer le confort du patient. Ce revêtement de classe M1 se décline en plusieurs coloris au choix.</p> <p>Caractéristiques du Fauteuil de</p> | Fauteuil de prélèvement Cayeux dossier réglable en inclinaison - realme.fr |  | |



| |
|---|
| prélèvement Cayeux 3123/PREL : |
| <ul style="list-style-type: none">Fauteuil médical de prélèvement à hauteur fixe de 480 mm. |
| <ul style="list-style-type: none">Structure au bâti rond en époxy blanc. |
| <ul style="list-style-type: none">Sellerie tendue sans couture apparente, d'épaisseur 120 mm. |
| <ul style="list-style-type: none">Revêtement de classe M1, 51 coloris au choix. |
| <ul style="list-style-type: none">Dossier réglable en inclinaison par vérin à gaz, commande bilatérale |
| <ul style="list-style-type: none">Assise escamotable |
| <ul style="list-style-type: none">Capot en Abs fixé derrière le dossier |
| <ul style="list-style-type: none">Crochet porte urine. |
| <ul style="list-style-type: none">Paires de douilles pour porte sérum. |
| <ul style="list-style-type: none">Le fauteuil de prélèvement Cayeux Vog médical est équipé de 2 gouttières en mousse de polyuréthane réglables en hauteur et en inclinaison. |
| <ul style="list-style-type: none"><u>Dossier</u> : H. 810 × l. 520 mm. |
| <ul style="list-style-type: none"><u>Assise</u> : P.420 × l. 520 mm. |
| <ul style="list-style-type: none"><u>Accoudoirs</u> : L. 400 × l. 120 mm – épaisseur 40 mm. |
| <ul style="list-style-type: none"><u>Hauteur d'assise</u> : 480 mm. |
| <ul style="list-style-type: none"><u>Poids du divan</u> : 30 kg. |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | | | |
|---|----------|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Poids supporté</u> : 180 kg. • Origine France | | |
| | | <p>Garantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fauteuil de prélèvement garanti 3 ans hors sellerie | | |
| 4 | Paravent | <p>DESCRIPTION</p> <p>Paravent Médical Cadre en métal revêtu de poudre époxy 3 sections Le tissu de haute qualité est fait de coton 100% Roues pivotantes pivotantes Chaque section Dimensions : 75 x 160 cm - Hauteur : 160 cm Longueur totale : 225 cm - Diamètre de roulette : 50 mm</p> <p>CARACTÉRISTIQUES</p> <p>Ergonomie : pliable</p> <p>Nombre de panneaux : 3 panneaux</p> <p>Hauteur : 160 cm (63 in)</p> <p>Longueur : 225 mm (8,86 in)</p> <p>Diamètre des roues :50 mm (2 in)</p> | <p>Paravent médical pliable - MS 1640 - MESPA - 3 panneaux (medicalexpo.fr)</p> |  |


| | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|--|
| 5 | Sharpsafe | Boite de décharge des déchets tranchants ou piquant. Matériau : polypropylène rigide. Capacité réelle (totale) : 7,0 L ou supérieure Capacité utile : 5,60 L Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes. | NA | https://www.distrimed.com/product_info.php?products_id=3051 | |
| 6 | Tabouret | DESCRIPTION 1. Tabouret Avec Dossier Réglage de la hauteur par ressort à gaz Pattes en polyuréthane avec 5 roulettes pivotantes Bague de pied chromée Siège et dossier en mousse avec revêtement en cuir synthétique Dimensions extérieures : 60 x 60 cm - Gamme de hauteur : 95 - 109 cm Dimensions du siège : 42 cm - Diamètre de roulette : 50 mm Capacité de charge de travail sûre : 140 kg - Poids : 9 kg | Tabouret pour établissement de santé - MS 1971 - MESPA - à hauteur variable / pivotant / avec dossier (medicalexpo.fr) |  | |
| | | 1. Tabouret Pneumatique Réglage de la hauteur par ressort à gaz Pattes en polyuréthane avec 5 roulettes pivotantes Bague de pied chromée Siège en mousse avec revêtement en cuir synthétique Dimensions extérieures : 60 x 60 | Tabouret pour établissement de santé - MS 1970 - MESPA - à hauteur variable / pivotant / sur roulettes (medicalexpo.fr) | | |




| | | |
|--|--|--|
| cm - Hauteur Range : 56 - 71 cm Dimension du siège : 42 cm - Diamètre de roulette : 50 mm Capacité de charge de travail sûre : 140 kg - Poids : 7 kg | | |
| CARACTÉRISTIQUES | | |
| Espace d'application | | |
| Pour établissement de santé | | |
| Fonctionnalité | | |
| à hauteur variable, pivotant | | |
| Accessoires | | |
| sur roulettes | | |
| Charge maximale supportée | | |
| 140 kg (308,6 lb) | | |
| Hauteur | | |
| Min: 56 cm (22 in) | | |
| Max: 71 cm (28 in) | | |
| Poids | | |
| 7 kg (15,4 lb) | | |
| | | |



| | | | | | |
|---|------------------|---|---|--|--|
| 7 | Hotte pour fumée | <p>Si vous travaillez avec des substances dangereuses dans votre laboratoire, nous vous recommandons d'utiliser une hotte aspirante. Cependant, vous devez les utiliser de manière appropriée afin de réduire ou d'éliminer l'exposition aux liquides volatils, aux poussières et aux brouillards. Il devient nécessaire d'utiliser tout autre dispositif de confinement approprié lorsqu'il travaille avec des substances particulièrement dangereuses. Il faut tenir compte de certains faits importants lorsqu'il s'agit d'utiliser des hottes. Il est également important que vous suivez toutes les règles de sécurité, lorsque vous manipulez des substances qui représentent un risque de contamination.</p> | <p>Hotte de fumée pour laboratoires - Kalstein France</p> | | |
| 8 | Hygromètre | Marque | Barigo | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | | Longueur de l'article | 11 centimètres | Barigo Star thermomètre/hygromètre laiton : Amazon.fr: Jardin | |
| | | • | Testeur d'humidité et de température dans un instrument | |  |
| | | • | Boîtier en laiton poli brillant | hygrometre-interieur-ou-exterieur-inovalley-9060.jpg (1500x1500) (leroymerlin.fr) | |
| | | • | Mesureur maritime traditionnel | | |
| | | • | Diamètre du cadran : 85 mm | | |
| | | • | Fabriqué en Allemagne par Barigo | | |
| | | | | | |
| 9 | Pipetteur automatique type Pipetboy | <p>Un pipetage éclairé !</p> <p>Avec plus de quarante ans d'expérience en manipulation de liquides et des centaines de milliers d'instruments utilisés dans le monde entier, les pipeteurs INTEGRA sont devenus la référence du pipetage sérologique précis et efficace.</p> <p>La manipulation de liquides est au cœur de toute expérience en sciences de la vie et l'une des clés du succès en recherche repose sur la possibilité de manipuler les liquides avec précision et efficacité. Le pipeteurs PIPETBOY pro réunit toutes les caractéristiques essentielles à un travail productif avec des pipettes sérologiques : précision, vitesse et ergonomie. De plus,</p> | <p>imgurl:https://www.integra-biosciences.com/sites/default/files/inline-images/compare-pipette-controllers-pipetboy-pro.jpg - Bing</p> | | |

| | | | | |
|----|-------------|---|--------------|--|
| | | <p>PIPETBOY pro est le seul auxiliaire de pipetage au monde qui dispose d'une LED intégrée apportant un éclairage optimal de la zone autour de la pipette pour pipeter avec précision et éviter la fatigue oculaire.</p> <p>Précision, vitesse et design ergonomique sont les principales caractéristiques du PIPETBOY pro, ce qui permet de travailler de façon productive avec toutes les pipettes sérologiques de 1-100 ml.</p> <p>Conçue pour un pipetage sans erreur et confortable, la lampe blanche DEL intégrée au PIPETBOY pro procure un éclairage optimal de la zone autour de la pipette, assurant un pipetage précis et prévenant la fatigue oculaire.</p> | | |
| 10 | Thermomètre | Détails du produit | | |
| | | Marque | Hilai | Thermomètre Mural pour intérieur extérieur Maison Jardin Serre Plantation humidimètre Moniteur de température Outil de Mesure Nice and Practical : Amazon.fr: Jardin |
| | | Couleur | Comme Montré |  |


| | | | | |
|----|--------|---|----------------|---|
| | | Nombre d'unités | 1.0 unité | |
| | | Longueur de l'article | 23 centimètres | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> L'hygromètre de thermomètre à effet de serre est principalement constitué d'un matériau ABS fort et durable pour une longue durée de vie | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> L'hygromètre mural intérieur peut bien se cacher dans n'importe quel petit espace et ne pas occuper trop d'espace dans le bureau, chambre à coucher, terrasse | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Le thermomètre de suspension murale est plus couramment utilisé comme thermomètre à effet de serre et un outil idéal pour observer les fluctuations de la température | | |
| | | | | |
| 11 | Vortex | AGITATEUR VORTEX RSLAB-6PRO [Réf. S66126] | | AGITATEUR VORTEX RSLAB-6PRO - Agitateur - SONODIS |
| | | Agitateur vortex, mouvement d'agitation orbital, | | |
| | | pour une utilisation en continu ou au contact | | |
| | | Agitateur Vortex VWR pour microplaques ou tubes (socimed.com) | | |
| | | (par pression sur la tête d'agitation). | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Avec ou sans régulation analogique de la vitesse. | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Système de fixation des accessoires par simple clip, étudié pour une très grande sécurité. | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Boîtier robuste en fonte. | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Classe de protection IP21. | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Base en acier et pieds en silicone | | |
| | | spécifiquement réalisés pour l'obtention | | |
| | | d'une grande stabilité et une excellente | | |
| | | absorption des vibrations. | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Roue excentrique à roulement à billes. | | |
| | | Vitesse (tr/min) 0-2500 | | |
| | | Régulation de vitesse : par échelle analogique | | |
| | | Tension (V) 220-230 | | |




| | |
|---|--|
| Dimensions L127 x P130 x H160mm | |
| | |
| <p>L'Agitateur Vortex VWR pour microplaques ou tubes est un appareil analogique à vitesse variable ; sa grande vitesse et sa petite orbite sont idéales pour le mélange optimal des microplaques. Il est doté de commandes tactiles et d'affichages LED pour des résultats précis en termes de vitesse (tr/min) et de temps (minutes et secondes)</p> | |
| Les avantages de l'Agitateur Vortex VWR pour microplaques ou tubes | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Affichages LED pour la vitesse et le temps. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour un fonctionnement en continu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Parfaitement adaptés à l'agitation des microplaques ou des tubes | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Le contrôle par microprocesseur maintient la vitesse définie pour un mélange puissant et uniforme. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • La minuterie affiche la durée écoulée ou la durée définie par l'utilisateur. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • L'appareil s'éteint lorsque la durée est écoulée. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Les deux modèles présentent deux modes de fonctionnement : le mode tactile active le mélange lorsqu'une pression est exercée | |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| sur la cuvette et le mode actif permet un fonctionnement continu avec fixation des microplaques. | | |
| Spécifications de l'agitateur Vortex VWR pour microplaques ou tubes | | |
| | | |
| Modèle | Advanced | |
| Mouvement d'agitation | Orbital | |
| Amplitude orbitale (mm) | 3,5 | |
| Gamme de vitesse (min ⁻¹) | Mode actif : 300 - 2500 | |
| | Mode tactile : 300 - 3500 | |
| Puissance du moteur (W) | 30 | |
| L×P×H (mm) | 267×137×114 | |
| Poids (kg) | 5,4 | |
| Capacité | 2 microplaques | |
| | | |
| | | |

Spécifications techniques de consommables pour l'Etiqueteuse ZEBRA GK 420

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| 1 | CYTR 1 rouleau de ruban de transfert thermique 11 cm x 74 m en résine améliorée pour Zebra Eltron Datamax Zebra GC420t GK420t GX420t TLP2442 TLP2844 | <p> Marque CYTR Technologie Thermique d'impression Sortie de Monochrome l'imprimante Vitesse 1 Pages par d'impression minute maximum (couleur) Type de Bouton- contrôleur poussoir Médias Étiquettes imprimés Appareils imprimante compatibles À propos de cet article Matériau : cire de qualité supérieure, taille : 110 mm x 74 m, face de l'encre : encre, ruban de transfert thermique, 1 rouleau pour imprimantes Zebra et Eltron, haute durabilité et faible bruit, compatible avec Datamax Zebra GC420t, GK420t, GX420t, </p> | <p> https://www.amazon.ca/fr/rouleau-transfert-thermique-am%C3%A9lior%C3%A9e-Datamax/dp/B07GPFC4VJ </p> |  | 1 rouleau/mois*8*24 mois= 192 rouleaux |
|---|---|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <p>TLP2442, TLP2844</p> <p>Bon effet d'impression, résistance aux rayures Obscurité, stable, facile à utiliser</p> | | | |
| <p>2 Rouleaux d'étiquettes thermiques pour imprimante</p> | <p>Description</p> <p>Lot de 10 rouleaux d'étiquettes thermiques (5000 étiquettes) Blanc 100 mm x 150 mm pour imprimante Zebra GK420D GX420D GK420T Couleur Blanc</p> <p>Taille 5000 Labels (10 Rolls) Marque Rhino Gadget Type de finition Plastifié. Forme Rectangulaire Nombre d'étiquettes 5000</p> <p>À propos de cet article</p> | <p>https://www.amazon.fr/rouleaux-%C3%A9tiquettes-%C3%89tiquettes-thermiques-imprimante/dp/B07YX4V86J</p> |  | <p>1 rouleau/mois*8*24 mois= 192 rouleaux</p> |



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>-5000 étiquettes – 10 rouleaux de 500 étiquettes thermiques par rouleau pour imprimante Zebra GK420D, GX420D, GK420T, Datamax</p> <p>-Dimensions : 100 mm x 150 mm.</p> <p>Taille de la base du rouleau : 42 mm de diamètre.</p> <p>-Étiquettes d'adresse d'expédition 15,2 x 10,2 cm pour UPS, DHL, TNT Fedex, Royal Mail Tracked, Click n Drop RM24 RM48, Pitney Bowes SendPro, Parcel2Go.</p> <p>-Convient aux vendeurs Amazon pour les expéditions avec badge Prime, les ventes sur eBay et Shopify.</p> | | | |
|--|---|--|--|--|



Annexe IV
FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION

Monsieur/Madame

Après examen des documents d’invitation à soumissionner, dont nous accusons dûment réception par la présente, nous, soussignés, proposons nos services professionnels en qualité de fournisseur pour le montant établi conformément au tableau des coûts joint à la présente proposition dont la somme totale est de USD toutes charges comprises et faisant partie intégrante de celle-ci. Notre délai de livraison/exécution est de Jours à dater de la signature du contrat.

En cas d’acceptation de notre proposition, nous nous engageons à mettre en œuvre et à assurer la livraison de l’ouvrage dans le contrat dans les délais stipulés.

Nous convenons de nous conformer à cette proposition pour une période de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt de notre cette proposition, et cette proposition continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment préalablement à l’expiration de cette période.

Il est entendu que vous n’avez aucune obligation d’accepter quelque proposition que vous recevez.

Fait à Kinshasa....., le

F. Signature

(En qualité de)

Dûment autorisé (é) à signer la Proposition pour et au nom du fournisseur

**ANNEXE V :
TABLEAUX SYNTHÈSE DES COÛTS**

| N° | Description | Unité | QUANTITE à LIVRER | P.U. (en \$US) | P.T. (en \$US) |
|--------------|-------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Délai de livraison : Jours