



Dep Ø200

**Evacuations**

- EU Ø100 : Tuyauterie d'évacuation eau usée (dimension de la tuyauterie)
- EF Ø110 : Tuyauterie d'évacuation eau fécale (dimension de la tuyauterie)
- EP Ø150 : Tuyauterie d'évacuation eau pluviale (dimension de la tuyauterie)
- Regard de visite
- Tuyauterie d'évacuation des condensas en PVC - Ø 32

**Adduction**

- DN20 : Tuyauterie d'eau froide sanitaire en polypropylène (dimension de la tuyauterie)
- DN20 : Tuyauterie d'eau chaude sanitaire (dimension de la tuyauterie)
- Alimentation en acier galvanisé
- Vanne d'isolement
- Vanne d'isolement à flotteur
- Vanne anti-retour
- Compteur d'eau
- Robinet de service
- Robinet équerre
- CCDN20 : Colonne Descendante DN20

<div><div></div><div>Tél: +243 81 164 97 88 email: archi Yves@gmail.com</div><div>Adresse: N°22.389, avenue de la paix/Immeuble « la Bourse », Local B/3 au 1er Etage/Réf: Rond-Point forescom Kinshasa - Gombe République Démocratique du Congo.</div><div>CD/ING/RCOM/23-B-02215 ID.NAT.: 01-F4200-N31754P</div></div>	<div>REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO</div> <div>VILLE DE KINSHASA</div> <div>PROJET:</div> <div>AMENAGEMENT DE L'AGENCE DE BAOBAB A KINSHASA - RIGHINI</div>	<div>Adresse: Kinshasa - Gombe</div> <div>ETUDES KOKILA NSAFUMBEKA Yves Architecte Senior CNOA 0212 MANAGER GENERAL</div> <div>COLLABORATEURS TSHIVUADI BULONGO Architecte Senior CNOA 0810</div>	<div>PLAN DE PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSEE</div>	<div>EXE</div> <div>01</div>	<div>BET :</div> <div>TECHNIQUES SPECIALES:</div> <div>MAI 2024</div> <div>Ech: 1/70</div> <div>Format A3</div>	<div><input type="checkbox"/> AP<input checked="" type="checkbox"/> APS<input type="checkbox"/> APD<input type="checkbox"/> EXE<input type="checkbox"/> CCTP<input type="checkbox"/> AO<input type="checkbox"/> DT</div> <div>MAITRE D'OUVRAGE BAOBAB SA</div> <div>Adresse: .....</div> <div>Tél: .....</div> <div>Email: .....</div> <div>Note: .....</div>
--	---	---	--	------------------------------	---	---